



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore Sandro GARRO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 17473 del 08-10-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 21653 - Data adozione: 28/10/2022

Oggetto: Discarica La Grillaia, sita nel Comune di Chianni (PI), autorizzata con AIA ricompresa nella DGRT 629 del 25-5-2020. Gestore: Nuova Servizi Ambientali Srl. Aggiornamento del PMC e del PGO, presa d'atto di avvio dell'esercizio del modulo gestionale M1 e svincolo garanzia finanziaria.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 03/11/2022

Numero interno di proposta: 2022AD024138

IL DIRIGENTE

VISTA la vigente normativa statale e regionale in materia di attribuzione delle competenze, e in particolare: la legge 07/04/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”; la legge regionale 03/03/2015, n. 22 recante “Riordino delle funzioni provinciali attuazione della Legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); la legge regionale 5 febbraio 2016, n.9 “Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011”; DGRT n. 121 del 23/02/2016 “Subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2 della LR 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali.”;

VISTE le seguenti normative, atti regolamentari vigenti in materia di gestione rifiuti:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale;
- Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 121 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” ;
- la Legge Regionale 18 maggio 1998, n. 25, “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.”;
- il Regolamento regionale 29 marzo 2017, n. 13/R, recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale;
- DGRT 743 del 6 agosto 2012 e smi, “Definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti” e smi;

PREMESSO che l'impianto oggetto del presente atto è la discarica per rifiuti non pericolosi sita nel in via Comunale Volterrana, 74, in Comune di Chianni (PI), gestita dalla soc. Nuova Servizi Ambientali srl (CF/PIVA 01447840503);

VISTA la nota del 02/08/2022, in atti regionali prot. 39055 del 02.08.2022, con cui il gestore Nuova Servizi Ambientali srl (CF/PIVA 01447840503), ha richiesto a questi uffici il sopralluogo di ispezione finalizzato all’esercizio delle opere realizzate, allegando la comunicazione del 20/07/2022 di trasmissione tramite SUAP di comunicazione di fine lavori e documentazione di collaudo ai fini dell’esercizio;

VISTA la nota Prot. N.0041754/2022 del 25/08/2022 e successive con cui il SUAP Unione Comuni Valdera ha trasmesso alla Regione la comunicazione di fine lavori cui sopra, con i seguenti documenti di collaudo allegati, acquisiti in atti regionali ai protocolli n. 0327058, 0327060, 0327085, 0327087, 0327090, 0327094, 0327096, 0327097 e 0327116 del 25.08.2022:

- CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E DI REGOLARE ESECUZIONE

RDI-ALL01 – Certificazione analisi chimiche terreni

RDI-ALL02 – Indagini e servizi connessi all’applicazione di procedura di controllo qualità ai lavori di costruzione dell’impermeabilizzazione in argilla compattata, Modulo M1, della discarica La Grillaia sita nel comune di Chianni (PI)

RDI-ALL03 – Indagini e servizi connessi all’applicazione di procedura di controllo qualità ai lavori di costruzione dell’impermeabilizzazione sintetica, Modulo M1, della discarica La Grillaia sita nel comune di Chianni (PI)

RDI-ALL04 – Schede tecniche materiali sintetici

RDI-ALL05 – Certificati di laboratorio su materiali sintetici

RDI-ALL06 – Certificati di laboratorio materiali ghiaiosi

RDI-ALL07 – Certificato di conformità delle tubazioni

RDI-ALL08 – Certificazione saldature tubazioni e prove in pressione

RDI-ALL09 – Certificazione di verifica e collaudo impianto elettrico
RDI-ALL10 – Interventi di revamping manutenzioni pozzo PC1
RDI-ALL11 – Interventi di revamping della vasca di stoccaggio percolato
RDI-ALL12 – Documentazione nuova torcia
RDI-ALL13 – Progetto strutture e CRE
RDI-ALL14 – Rapporto taratura pesa
RDI-ALL15 – Scarichi idrici civili
RDI-ALL16 – Impianto videosorveglianza
RDI-ALL17 – Impianto antincendio
RDI-ALL18 – Impianto prima pioggia
RDI-ALL19 – Relazione di monitoraggio fibre di amianto
RDI-ALL20 – Certificato inizio e fine lavori
RDI01-T01 – Morfologia di scavo REC.VOL. - Modulo M1, Rilievo di As-Built del 06-08/09/2021
RDI01-T02 – As-built opere preliminari per la gestione del biogas e del percolato M.I.S.
RDI01-T03 – Morfologia di fondo vasca REC.VOL. - Modulo M1, rilievo di As-built del 06/03/2022
RDI01-T04 – As-built reti di servizio.
RDI01-T05 – Area oggetto di rimodellamento morfologico, Rilievo di As-built del 06/06/2022
RDI01-T06 – As-built rete di regimazione idraulica area impianti
- PMC_REV03_Luglio2022
- PGO_REV03_Aprile2022

VISTA la DGRT n. 629 del 25-5-2020 adottata a conclusione del procedimento ex art 27 bis del D.Lgs. 152/2006 (PAUR) di pronuncia di compatibilità ambientale che comprende l'AIA di cui all' art. 29 quater del decreto, con la quale è stata valutato e approvato il progetto di messa in sicurezza definitiva della discarica e il recupero ambientale;

PREMESSO che il progetto approvato prevede:

- un intervento di messa in sicurezza definitiva e ripristino ambientale della superficie della discarica mediante opere di copertura definitiva, tali da garantirne il completo isolamento rispetto all'ambiente esterno;
- un recupero volumetrico, finalizzato al completamento delle volumetrie a suo tempo autorizzate per l'adeguamento morfologico dell'area sommitale, attuando il corretto ruscellamento delle acque meteoriche per gravità al perimetro della colmata. Prima del completamento delle volumetrie residue, è prevista la realizzazione di opere di impermeabilizzazione e drenaggio del percolato, in modo che l'area risulti idraulicamente separata rispetto al corpo discarica di precedente abbancamento; l'area di recupero volumetrico assolve anche alla funzione di messa in sicurezza definitiva dei rifiuti sottostanti, realizzando il completo incapsulamento della vecchia discarica, con una netta riduzione dell'impatto ambientale del sito;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del Dlgs 36/2003 e smi, prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento l'autorità competente verifica che la discarica soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima e che l'esito dell'ispezione non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione;

VISTO che l'allestimento dell'area di recupero volumetrico è stata suddivisa in 3 diversi moduli gestionali (M1, M2 e M3) e che al momento il gestore chiede l'esercizio del 1° stralcio corrispondente al Modulo 1;

PRESO ATTO che dalla documentazione presentata risulta che, ai fini dell'avvio dell'attività di conferimento, sono state realizzate le seguenti opere:

- Costruzione del modulo gestionale M1:
 - Operazioni preliminari
 - Scavi di sbancamento
 - Opere per la gestione del percolato e del biogas M.I.S.
 - Sistema barriera di fondo e delle scarpate
 - Impermeabilizzazione con materiali sintetici
 - Sistema di drenaggio del fondo vasca
 - Struttura di raccolta e pompaggio del percolato di fondo vasca
- Reti di servizio, principalmente biogas e percolato e regimazione idraulica area impianti e uffici
- Adeguamento area impianti:
 - Risanamento area impianti
 - Nuova stazione di stoccaggio e caricamento del percolato M.I.S.
 - Revamping impianto di aspirazione e combustione del biogas M.I.S.
 - Nuove baie di verifica della conformità dei rifiuti in ingresso
 - Revamping impianto di stoccaggio del percolato esistente
- Strutture funzionali alla discarica (principalmente viabilità e percorsi di collegamento aree interne e area di accumulo temporaneo terreni di scavo
- Regimazione idraulica nell'area oggetto di rimodellamento morfologico
- Interventi previsti per l'attuazione del piano di monitoraggio e controllo:
 - Piezometri
 - Inclinatori
 - Monitoraggio delle fibre di amianto
- Qualificazione paesaggistica dell'area d'ingresso alla discarica la Grillaia posta in corrispondenza della strada comunale Volterrana e lungo la viabilità di accesso all'area uffici.

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, nel quale si certifica che i lavori dettagliatamente descritti nella Relazione descrittiva degli interventi allegata allo stesso CRE:

- sono terminati in data 19/07/22;
- sono stati realizzati in conformità al progetto autorizzato;
- sono stati eseguiti regolarmente, in accordo a quanto previsto nelle specifiche di capitolato e alle norme tecniche del settore;

PRESO ATTO inoltre che nel succitato CRE la DDLL ha descritto una variante in corso d'opera al progetto approvato, riportando che la nuova stazione di accumulo del percolato, prevista da progetto, da realizzare tramite l'installazione di n. 2 serbatoi in vetroresina, collocati in posizione orizzontale, ciascuno della volumetria di 100 mc, per una capacità complessiva di stoccaggio di 200 mc, collocati all'interno di una vasca di contenimento in cls armato e dotata di zona di caricamento delle autocisterne, di dimensioni in pianta 14,6 x 6,5 m, è stata modificata in fase esecutiva delle opere, sostituendo i serbatoi in vetroresina con n. 4 vasche realizzate in conglomerato cementizio, ciascuna della volumetria di 55 mc, per una capacità complessiva di stoccaggio di 220 mc, superiore rispetto a quanto previsto dal progetto. Le vasche sono state sistemate all'interno di una vasca di contenimento, sempre in cls armato, che presenta dimensioni in pianta di 14,2 x 15,1 m ed altezza pari a 1,0 m;

RICHIAMATI gli esiti del sopralluogo effettuato in data 16/09/2022 da funzionari dello scrivente Settore, già trasmesso con nota 0367377 del 27.09.2022, contestualmente a una richiesta di integrazioni con la quale, ai fini del rilascio del nulla osta, si chiede:

al gestore

1. di trasmettere la concessione per l'approvvigionamento idrico in corso di validità;
2. di trasmettere l'aggiornamento rispetto allo stato di attuazione di quanto prescritto dall'AIA, rispetto all'attivazione di percorsi preferenziali per garantire il conferimento di rifiuti contenenti amianto provenienti dalla micro raccolta effettuata presso utenze domestiche e dalle attività di

bonifica e rimozione dei manufatti contenenti amianto, effettuate nei comuni di Chianni, Terricciola e Lajatico;

3. di trasmettere l'appendice di errata corrige delle garanzie finanziarie trasmesse con nota del 21/06/2022, in atti regionali prot. 0252720 del 22/06/2022, in quanto riportano date di scadenza non coerenti tra loro;

4. di argomentare le modifiche introdotte al paragrafo 5 del PGO che disciplina la procedura di accettazione dei rifiuti contenenti amianto riportando le relative motivazioni. Si chiede inoltre di specificare quali analisi chimiche saranno acquisite dai produttori di RCA per la caratterizzazione di base e in quali casi (paragrafo 5.3.1 del PGO, caso a) e caso b), dato che i rifiuti contenenti amianto autorizzati al conferimento da parte di terzi sono esclusivamente quelli identificati dal CER 170605 (materiali da costruzione contenenti amianto), i quali, ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 7, lettera c) del Dlgs 36/2003 e s.m.i., sono conferiti in discarica senza essere sottoposti a prove. Per quanto riguarda invece i rifiuti individuati dal CER 150202 dovranno essere precisate nel PGO le modalità di confezionamento e collocazione in sicurezza in discarica. Resta inteso che potranno essere conferiti in discarica esclusivamente i DPI utilizzati dagli addetti in eventuali operazioni di emergenza. I rifiuti costituiti da DPI usati nelle normali attività di conferimento e non esposti a contaminazione di fibre di amianto, dovranno essere smaltiti presso impianti terzi. Si chiede infine, dato che è stata presentata una revisione del documento, che siano riportati i riferimenti di legge aggiornati a seguito dell'abrogazione del DM 27/09/2010 con il Dlgs 121 del 3 settembre 2020.”;

ad Arpat di trasmettere il proprio parere sulle revisioni dei documenti aggiornati del PGO_REV03 e del PCM_REV03;

VISTA la nota del gestore del 27/09/2022, in atti regionali prot. 0367824 del 28/09/2022, con la quale il gestore ha trasmesso la seguente documentazione integrativa in risposta alla succitata richiesta di integrazioni:

- Allegato 01 - comunicazioni pec intercorse tra gestore e i comune limitrofi finalizzate ad attivare percorsi preferenziali per garantire il conferimento di rifiuti contenenti amianto in attuazione della prescrizione n. 10 dell'AIA;

- Allegato 02 (APPENDICE alla polizza n. 2027015914744) e 02 bis (APPENDICE alla polizza n. 2027015914745) in cui sono state corrette le incongruenze nelle date di scadenza riportate nella prima versione consegnata;

- Allegato 03: allegato in cui è riportata la comunicazione da parte del genio Civile Valdarno Inferiore ove viene confermato che la Nuova Servizi Ambiente Srl ha presentato alla Provincia di Pisa la domanda di concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee da pozzo acquisita al protocollo n. 13264 del 31/07/2000, in ottemperanza alla prescrizione n. 15 dell'AIA;

VISTA la nota del gestore del 4/10/2022, in atti regionali prot. n. 0377735 del 04/10/2022, con la quale è stata inviata ulteriore documentazione integrativa in risposta a quanto riportato nel verbale di sopralluogo trasmesso con la nota sopra richiamata, costituita da:

- verifica antimafia (allegati la visura camerale NSA srl estratto dal registro delle imprese in data 21/03/2022 e la C.I. dell'Amministratore Delegato della NSA Srl;

- aggiornamento del piano di gestione operativa (PGO_REV04_Ottobre 2022 del 03/10/2022);

VISTA la con nota 0378154 del 05/10/2022, con cui il gestore ha inviato la visura della NSA srl estratta dal registro delle imprese in data 20/04/2022;

PRESO ATTO che con PROTGEN\2022\81972\362621, in atti reg.li n. 0405198 del 25/10/2022, l'agenzia di controllo Arpat Area Vasta Costa – Dipartimento di Pisa, ha espresso il proprio parere favorevole alla validazione del PMC, sia per gli aspetti di relativi alle fibre di amianto aerodisperse (allegando il contributo del Settore specialistico) che per quanto riguarda gli ulteriori aggiornamenti del Piano di Gestione Operativa (PGO REV03-Aprile2022), precisando che non si pongono

controindicazioni al rilascio del Nulla Osta all'avvio del conferimento dei rifiuti presso la discarica in oggetto;

RICHIAMATE le seguenti garanzie finanziarie per la gestione operativa e post-operativa della discarica in oggetto, trasmesse con nota prot. 0252720 del 22.06.2022:

- polizza per la gestione operativa n. 2027015914744, emessa dalla Compagnia Assicuratrice Milanese con validità dal 01/06/2022 al 01/06/2032, a copertura dei costi individuati dal piano finanziario per un importo pari a 3.233.123,20 €;

- polizza per la gestione post-operativa n. 2027015914745, emessa dalla Compagnia Assicuratrice Milanese con validità dal 01/06/2022 al 01/06/2034, a copertura dei costi individuati dal piano finanziario per un importo pari a 5.356.873,44) €;

a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso la Regione Toscana derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dall'atto dirigenziale n.629 del 25/0/2020 che disciplina la gestione operativa, la chiusura e la post-gestione della discarica;

e successive appendici trasmesse in allegati 02 e 02-bis alla nota in atti regionali prot. 0367824 del 28/09/2022:

- APPENDICE alla polizza n. 2027015914744;

- APPENDICE alla polizza n. 2027015914745;

di correzione delle incongruenze nelle date di scadenza riportate nella polizze originarie;

VERIFICATA la conformità degli importi garantiti a quanto previsto dal piano finanziario di progetto, sulla base dei calcoli riportati nel documento "Aggiornamento garanzie finanziarie" del 18/10/2022 relativi alla definizione degli importi da garantire per l'attivazione del modulo M1 e tenuto conto della certificazione ISO 140001 in possesso del gestore, (certificato n. IT20/0628 valido dal 11/08/2020 al 11/08/2023);

VISTI i commi 1 e 2 dell'art. 14 del Dlgs 36/2003 e smi, i quali prevedono che le garanzie finanziarie per la gestione operativa e per la gestione successiva alla chiusura possono essere prestate per lotti;

VISTA la comunicazione del 04/07/2022, in atti regionali prot. 0274707 del 08/07/2022, con la quale la soc. La Grillaia NSA srl, a seguito della presentazione di nuove garanzie finanziarie per la gestione operativa e post-operativa della discarica, ha chiesto lo svincolo della precedente fidejussione rilasciata il 12/03/2008 da Banca Toscana SpA, filiale di Pontedera (PI) prestata a favore della Provincia di Pisa, a copertura dei costi post-chiusura, per una somma massima omnicomprensiva pari a 2.170.000,00 € alla quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 4, dell a L.R. 5 febbraio 2016, n. 9, è subentrata di diritto la Regione;

RITENUTO, per quanto sopra esposto:

- di approvare i documenti di revisione del piano di monitoraggio e controllo (PMC_REV03_Luglio2022) e del Piano di gestione operativa (PGO_REV03_Aprile2022) e conseguentemente di procedere all'aggiornamento dell'AIA ricompresa nella DGRT n. 629 del 25-5-2020;
- di rilasciare il nulla osta all'avvio del conferimento dei rifiuti nel modulo M1 della discarica sita in Comune di Chianni, nel rispetto dell'AIA ricompresa nella DGRT n. 629 del 25-5-2020 e nel rispetto di quanto previsto nel progetto approvato;
- di procedere allo svincolo della garanzia finanziaria stipulata dal gestore con Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Pontedera, Ag. 1 (già Banca Toscana), in data 12/3/2008 e successive proroghe, per la gestione post chiusura della discarica;

RICHIAMATA la DGRT n. 629 del 25-5-2020, la quale al punto F) dell'allegato A riporta " di dare atto che, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, le condizioni e le misure

supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29- octies, 29-decies e 29-quattordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.";

RILEVATA la propria competenza ai sensi ai sensi del titolo III-bis del D.lgs 152/2006 e smi e ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.lgs 36/2003 e smi;;

DATO ATTO che a seguito della richiesta di rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136" e successive modifiche e integrazioni, in data 14/10/2022 è pervenuta la comunicazione prot. pr_piutg_ingresso_0053097_20221013 con la quale si comunica che a carico della Nuova Servizi Ambiente s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011;

INFORMATO che l'ufficio regionale presso il quale sono conservati gli atti relativi alla procedura e rese disponibili le informazioni di cui al comma 13 dell'art. 29 – quater del D.Lgs. 152/2006 e smi, è l'ufficio territoriale di Livorno in Via Galileo Galilei n. 40, Settore Autorizzazioni rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che la presente proposta di provvedimento è stata visionata dal funzionario responsabile di Posizione Organizzativa della U.O. Discariche e impianti connessi del Settore Autorizzazioni rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DECRETA

per quanto sopra esposto:

1. di APPROVARE l'allegato Piano di Monitoraggio e controllo (PMC_REV03_Luglio2022) quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1) trasmesso dalla soc. NSA srl, con sede legale in via Volterrana, 74, fraz, La Grillaia in Comune di Chianni, e validato dal dipartimento ARPAT di Pisa;
2. di APPROVARE l'aggiornamento del Piano di gestione operativa (PGO_REV04_Ottobre 2022 del 03/10/2022), che sostituisce la precedente versione;
3. di AGGIORNARE l'AIA ricompresa nella DGRT n. 629 del 25-5-2020, sostituendo l'allegato denominato "Piano di Monitoraggio e Controllo" con il documento Piano di monitoraggio (REV.02 del 12/02/2020) allegato al presente atto (Allegato 1);
4. di DARE ATTO che all'esito delle verifiche di cui al comma 2 dell'art. 9 del Dlgs 36/2003 e smi, il gestore può avviare le operazioni di smaltimento dei rifiuti autorizzati nel modulo M1 della

discarica sita in Comune di Chianni, frazione La Grillaia, nel rispetto della DGRT 629 del 25-5-2020 e di quanto previsto nel progetto valutato e approvato con il medesimo atto;

5. di ACCETTARE le seguenti garanzie finanziarie stipulate dal gestore per la gestione operativa e post-operativa della discarica in oggetto

- polizza per la gestione operativa n. 2027015914744, emessa dalla Compagnia Assicuratrice Milanese con validità dal 01/06/2022 al 01/06/2032 e relativa APPENDICE;

- polizza per la gestione post-operativa n. 2027015914745, emessa dalla Compagnia Assicuratrice Milanese con validità dal 01/06/2022 al 01/06/2034e relativa APPENDICE;

a garanzia dell'adempimento degli obblighi verso la Regione Toscana derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dall'atto dirigenziale n.629 del 25/0/2020 che disciplina la gestione operativa, la chiusura e la post-gestione della discarica;

6. di SVINCOLARE, a seguito della presentazione di nuove e valide garanzie, la garanzia finanziaria stipulata dal gestore con Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Pontedera, Ag. 1 (già Banca Toscana), in data 12/3/2008 e successive proroghe, per la gestione post chiusura della discarica "La Grillaia" di Chianni;

7. di STABILIRE che, per quanto non diversamente disciplinato dal presente atto, rimane valido e invariato quanto stabilito nell'AIA vigente sull'installazione per la parte relativa alla discarica;

8. di PRECISARE che i controlli di cui all'art. 29-decies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e smi saranno svolti da ARPAT - Dipartimento di Pisa, secondo il piano regionale di ispezione ambientale approvato con DGRT n. 799 del 11.07.2022 ai sensi del comma 11-bis del medesimo articolo del D.Lgs.152/06, relativo al triennio 2022-2024 e dei piani regionali di ispezione che saranno successivamente approvati;

9. di TRASMETTERE, ai sensi del DPR 7 settembre 2010 n. 160, il presente provvedimento al SUAP Unione Comuni Valdera per la successiva notifica alla soc. NSA srl, dando comunicazione a questo settore della data di notifica nonché dell'assolvimento dell'imposta di bollo;

10. di DEMANDARE al SUAP, ai sensi di quanto disposto dalla DGRT 1227/2015, la trasmissione del presente provvedimento, a:

- Comune di Chianni;

- ARPAT Dipartimento di Pisa;

- Azienda USL Toscana Nord Ovest;

11. di STABILIRE che il provvedimento notificato dal competente SUAP, dovrà essere conservato dal gestore, congiuntamente all'AIA vigente e smi, presso l'installazione a disposizione delle autorità di controllo;

Il presente atto, esecutivo dal giorno stesso della sua adozione, esplica i suoi effetti a far data dalla notifica al soggetto interessato, che si intende assolta con la trasmissione da parte del SUAP competente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

1

PMC_REV04

f37dfbc9dfbe3a554c59353ab38ddf7d9fa4e3f78dac00e7e18182127c6bf691

CERTIFICAZIONE